

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di

UBIALE CLANEZZO




DOTT. ING. RICCARDO SONZOGNI

VIA V. EMANUELE, 26 - 24019 ZOGNO (BG)
TEL. 0345/94401 - MAIL: STUDIO.SONZOGNI@TISCALI.IT

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPALCATO LIGNEO DELLA
PASSERELLA SU CAVI DEL "PUT CHE'L
BALA" POSTO SUL BREMBO IN COMUNE DI
UBIALE CLANEZZO E COMUNICANTE CON
IL COMUNE DI VILLA D'ALME'**

PROGETTO DEFINITIVO



QUADRO ECONOMICO

Committente:
Amm. Comunale di
Ubiale Clanezzo

Responsabile unico del
procedimento

Ing. Riccardo Sonzogni
Ord. Ing. Bg n. 2027

Novembre 2021

DOTT. ING. RICCARDO SONZOGNI

VIA V. EMANUELE, 26 - 24019 ZOGNO (BG)
TEL. 0345/94401 - MAIL: STUDIO.SONZOGNI@TISCALI.IT

COMUNE DI UBIALE CLANEZZO**QUADRO ECONOMICO "Manutenzione straordinaria dell'impalcato ligneo della passerella su cavi del " Put che 'l bala" posto sul brembo in comune di Ubiale Clanezzo e comunicante con il comune di Villa d'Almè"****Progetto Definitivo**

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	
a.1 Lavori a corpo	€ 34.030,47
a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.500,00
a.3 Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 36.530,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1 allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.2 imprevisti	€ 1.528,67
b.3 acquisizione aree ed indennizzi	€ 0,00
b.4 accantonamento art.133 commi 3 e 4	€ 0,00
b.5 spese tecniche Progettazione, D.L.Contabilità; CSP e CSE, CRE ; Pratica sovrintendenza	€ 8.200,00
b.6 Contributo previdenziale su spese tecniche	€ 328,00
b.7 IVA su spese tecniche e CNPAIA	€ 1.876,16
b.8 spese attività tecnico amministrativa, di supporto al RUP e verifica e validazione progetti	€ 1.500,00
b.9 spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 500,00
b.10 collaudo tecnico-amministrativo e collaudi specialistici compresa iva e cassa	€ 1.500,00
b.11 IVA sui lavori e sicurezza	€ 8.036,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (da b.1 a b.11)	€ 23.469,53
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a.3+b.20)	€ 60.000,00